

GÉNÉRALITÉS


Matériel et fournitures

- 1 o de la feutrine
- 2 des pelotes de laine (mélange laine-acrylique)
- 3 du fil de fer de diamètre 1 mm
- 4. des yeux et des nez à coller
- 5 une paire de ciseaux
- 6 un guide-fil (un corps de stylo bille ou un tube en plastique)
- 7 o un cutter
- 8 une pince coupante
- 9 une pince à bouts plats
- 10 o un pistolet à colle thermofusible

Non photographiés

- du carton rigide de 2 mm d'épaisseur un crayon à papier du fil de nylon
- des feuilles de papier-calque un compas





Réalisation des gabarits

Les gabarits sont tous réalisés dans du carton rigide de 2 mm d'épaisseur. Décalquez la forme du gabarit choisi et reportez-la sur le carton. Procédez ensuite au découpage avec le cutter.

Les pompons peuvent se réaliser de deux manières différentes:


· Les pompons ronds

sont confectionnés avec un gabarit rond et une ligature en laine ou en fil de fer.


· Les pompons fuselés

sont confectionnés avec un gabarit fuselé et une ligature en fil de fer (armature).

Garniture des pompons ronds



Passez la laine sur toute la circonférence du cercle du gabarit. Faites plusieurs couches. Le nombre de tours varie en fonction de la densité du pompon souhaitée et de l'importance de la pièce à réaliser.



Attachez les fils du pompon en passant le long du gabarit (x):

- soit un fil de laine double, en faisant un double nœud bien serré (a).
- soit un fil de fer, en torsadant les deux bouts à l'aide de la pince à bouts plats (b).




2 Coupez l'épaisseur de la garniture à l'aide de la paire de ciseaux, en suivant le bord extérieur du gabarit.




Retirez le gabarit et taillez le pompon avec la paire de ciseaux pour égaliser les brins ou pour donner une forme particulière.

Garniture des pompons fuselés




Passez le fil de laine dans le guide-fil et entourez régulièrement le gabarit.



Torsadez les deux bouts du fil de fer à l'aide de la pince à bouts plats.



2 Coupez le fil de laine à l'aide de la paire de ciseaux.



5 Coupez le fil de fer à l'aide de la pince coupante. Laissez une bonne longueur qui servira à l'assemblage.




Passez un fil de fer dans le haut de la fente centrale du gabarit. Emprisonnez la laine en repassant le fil dans le bas de la fente, puis en le faisant ressortir dans le haut de la fente.



6 Coupez la garniture sur toute l'épaisseur en suivant le bord extérieur du gabarit,

ATTENTION! Si ces animaux sont destinés à des tout petits, veillez à bien enfoncer les extrémités des fils de fer à l'intérieur des pompons afin qu'ils ne se blessent pas ou n'utilisez que du fil de laine et surtout, aucun élément (nez, yeux...) pouvant être ingéré par les petits enfants.



Retirez délicatement le gabarit en passant le pompon par l'ouverture centrale.



Schéma de montage
Fil
de fer

Procédez au montage (en vous aidant du schéma de chacun des modèles) en reliant tous les pompons à l'armature du corps grâce à la longueur de fil de fer laissée en attente (voir photo 5) pour chaque pompon.



Taillez une première fois le pompon en fonction de la forme voulue.

upante.




Torsadez les fils de fer avec vos doigts ou à l'aide de la pince à bouts plats, puis sectionnez-les avec la pince à bouts plats. Pliez les extrémités avec la pince à bouts plats et enfoncez-les bien à l'intérieur du pompon.



Mettez en forme le pompon en pliant l'armature intérieure en fil de fer.



Terminez en égalisant les brins de laine avec la paire de ciseaux. Collez les petits éléments (yeux, nez...) pour des animaux en pompons non destinés aux petits enfants.





elés

blanc.

G en noir.

, anc.

ntage. chaque


ds ec ttre


e.

pattes









BLEU CIEL le chien

Bleu ciel n'aboie jamais après le facteur... il préfère le boucher!

FOURNITURES

- 5 pelotes de laine (3 bleu ciel et 2 blanches)
 - de la feutrine (bleu ciel, ivoire)
 - 2 yeux en verre (bleus) de Ø 10 mm
 - 1 truffe en plastique de 20 mm
 - 1 pistolet à colle thermofusible
 - du fil de fer

RÉALISATION

2 pompons ronds et 6 pompons fuselés

- · Confectionnez les différents gabarits.
- La tête A est bicolore: constituez une première épaisseur avec la laine blanche, puis une seconde avec la laine bleue.
- Faites le museau B en blanc et le corps C en bleu.
- Les pattes avant D, les pattes arrière E et la queue F sont bicolores: garnissez leurs gabarits en blanc sur environ 4 cm puis terminez en bleu.
- Procédez à une taille superficielle de chaque pompon.
- Assemblez les différentes parties en vous reportant au schéma de montage ci-dessous.
- Procédez à une taille plus précise de chaque pompon et donnez au museau B une forme pointue.


- Reportez le patron de l'oreille sur la feutrine bleu ciel et découpez deux fois la forme.

Oreille

Patron à taille réelle

- Collez ensuite les oreilles dans la tête A.


 Dans la feutrine ivoire, découpez deux ronds
- de Ø 12 mm. Percez-les au centre avec la pointe de vos ciseaux.
- Disposez les yeux sur chaque rond de feutrine et collez-les. Fixez ensuite ces ensembles sur la tête avec un point de colle. Collez la truffe.
- Courbez le dos du chien. Ramenez les pattes arrière de part et d'autre des pattes avant pour le mettre en position assise.





ciel

5





HÉLÈNE et LAURA les oisillons

Hélène et Laura sont deux oisillons déjà poètes. Elles adorent les vers!

FOURNITURES pour un oisillon

- I pelote de laine peluche (ivoire ou jaune d'or)
 - de la feutrine (rose et beige)
 - 2 yeux en verre (bleus) de Ø10 mm
 - 1 pistolet à colle thermofusible

RÉALISATION D'UN OISILLON (2 pompons ronds)

- Confectionnez les deux gabarits ronds A et B aux dimensions indiquées* (ou agrandissez à 300%).
- Réalisez le corps A avec la laine peluche et la tête B.
- · Assemblez les deux éléments avec un brin de laine.
- Égalisez les pompons.
- · Collez les yeux sur la tête B.
- Reportez les patrons suivants: l'extérieur du bec sur la feutrine beige, l'intérieur du bec sur la feutrine rose. Découpez les formes. Collez l'intérieur (rose) au centre du bec (beige).

Collez ensuite cet ensemble, plié en deux, sur la tête B.



Intérieur du bec Patron à taille réelle



Corps

1/2 patron

Ø int.: 4,5 cm Ø ext.: 12,5 cm

ALINE la chenille

Aline la chenille a bonne mine avec ses couleurs arc-en-ciel.

Bouche à taille réelle

FOURNITURES

- 6 pelotes de laine de couleurs différentes - de la feutrine (rouge)
 - 2 yeux en plastique de Ø10 mm

 - 1 pistolet à colle thermofusible



Segment

RÉALISATION (6 pompons ronds)

- Confectionnez le gabarit rond aux dimensions indiquées *.
- · Réalisez les six segments égaux pour former la chenille.
- Assemblez chaque pompon avec les brins de laine du précédent.
- Égalisez les pompons.
- · Collez les yeux sur le segment de tête.
- · Reportez le patron de la bouche sur la feutrine et coupez la forme.
- Collez la bouche en place.




Schéma de montage



Ċ

GILBERT le crocodile

Gilbert le crocodile pleure pour remplir la rivière.

FOURNITURES

5 pelotes de laine (2 vert jardin et 3 vert anis)
de la feutrine (jaune)
2 yeux en plastique (orange) de Ø12 mm
1 pistolet à colle thermofusible
du fil de fer


RÉALISATION

2 pompons ronds et 7 pompons fuselés

- · Confectionnez les différents gabarits.
- Réalisez la tête A et la queue F en vert jardin.
- Faites les globes oculaires B, les pattes avant D et les pattes arrière E en vert anis.
- Le corps C est bicolore : changez de coloris tous les 4 cm environ.
- · Procédez à une taille superficielle de chacun des pompons.
- Assemblez les différentes parties en vous reportant au schéma de montage.
- Procédez à une taille plus précise de chaque pompon pour leur donner la forme voulue.
- Dans le morceau de feutrine, découpez deux ronds de Ø15 mm.
 Percez-les au centre avec la pointe de vos ciseaux afin de faciliter le passage de la tige de chacun des yeux.
- Disposez les yeux sur chaque rond de feutrine, collez-les, puis fixez ces ensembles sur les globes oculaires B avec un point de colle.


de fer

Ces patrons réduits de ces quatre gabarits figurent, à taille réelle... Globe oculaire Patte avant Patte arrière Tête Corps Patron à taille réelle ... en bas de la table des et en page 3 matières. de la couverture. Début du Schéma de montage garnissage




ıt de colle.

, ril







ge)

l. coloris fil. lle

laine brins

e ne fixez-la point nes

forme oto).

le




José le lapin

José le lapin cherche un carré de luzerne pour son déjeuner.

FOURNITURES

- 3 pelotes de laine (bleu turquoise) et de la feutrine (rose pâle)
- 2 yeux en plastique de Ø 12 mm et 1 pistolet à colle thermofusible . - du fil de fer

Schéma de montage de fer 1/2 patron à agrandir aux dimensions suivantes : \emptyset int. : 3 cm Ø ext.: 6,5 cm



- et procédez à l'assemblage de chacun des éléments selon le schéma de montage.
- · Reportez le patron du nez sur la feutrine rose et découpez la forme.
- Collez ce dernier ainsi que les yeux.
- Procédez à une nouvelle taille des pompons, si nécessaire.

Début du garnissage

Patte avant E

1/2 patron à taille

réelle




ORANGE, ROUGETTE et NOISETTE les coccinelles

Orange, Rougette et Noisette se sont réunies. Ensemble elles comptent leurs points.

FOURNITURES pour une coccinelle

- 2 pelotes de laine (1 rouge, 1 noire) et de la feutrine (rouge) - 2 yeux en plastique de Ø 15 mm et 1 pistolet à colle thermofusible Schéma de montage




RÉALISATION d'une coccinelle 4 pompons ronds et 1 pompon fuselé


- Confectionnez les différents gabarits.
- Réalisez la tête A et les trois points C en noir.
- · Faites le corps B en rouge.
- Procédez à une taille superficielle de chaque pompon.
- Assemblez la tête A et le corps B en vous reportant au schéma de montage ci-dessus.
- · Procédez à une taille plus précise, si nécessaire.
- Reportez le patron de la bouche sur la feutrine rouge et découpez la forme.
- · Collez cette bouche sur la tête ainsi que les yeux.

Corps В 1/2 patron à taille réelle **Point**





Patron à taille réelle



Variante

Vous pouvez réaliser plusieurs coccinelles en variant les couleurs de la laine pour le corps et pour les points. Vous pouvez aussi ajouter des pattes et des antennes en fil de fer gainé de laine (voir schéma patte p.20) que vous fixerez à l'armature du corps (voir schéma ci-contre).



pompon.

·dessus. re. ne rouge

yeux.

ante

rez réaliser coccinelles ariant i de la laine corps es points. Ivez aussi les pattes intennes fer gainé aine a patte p.20) is fixerez re du corps na ci-contre).




RÉGLISSE le chat

Réglisse se fait gris la nuit pour observer les souris.

FOURNITURES

- 3 pelotes de laine (noires) et de la feutrine (noire)
 - 2 yeux de chat en verre de Ø 12 mm
 - 1 nez en plastique de 15 mm
 - du fil de nylon (pour les moustaches)
 - 1 ruban (jaune pâle) et du fil de fer
 - 1 pistolet à colle thermofusible



Tête

Patron à agrandir aux dimensions suivantes :

Ø int. : 3 cm Ø ext. : 9 cm


Queue F
1/2 patron
à taille réelle

RÉALISATION

2 pompons ronds et 6 pompons fuselés

- · Confectionnez les différents gabarits.
- Réalisez la tête A, le museau B, le corps C, les pattes avant D, les pattes arrière E et la queue F en laine noire.
- Procédez à une taille superficielle de chaque pompon.
- Assemblez les différentes parties en vous reportant au schéma de montage ci-dessus.
- Procédez à une taille plus précise si nécessaire.
- Reportez le patron de l'oreille sur la feutrine noire et découpez deux fois la forme.
- Fixez les oreilles sur la tête par quelques points de colle.
- · Collez les yeux et le nez.
- Passez quelques fils de nylon au travers du museau pour former les moustaches.
 Fixez-les par un léger point de colle.
- Nouez le ruban jaune pâle autour du cou.


Museau B Patron à taille réelle



Début du garnissage



Ces patrons réduits de ces trois gabarits figurent, à taille réelle, sur la page 2 de la couverture.





MUTINE et BUTINE les abeilles

Mutine se pose sur les fleurs d'acacia, Butine préfère les fleurs d'oranger.

Bouche
Patron à taille réelle

FOURNITURES pour MUTINE

- 2 pelotes de laine (1 lilas et 1 lavande)
 - de la feutrine (blanche, rose pâle)
 - 2 yeux en plastique de Ø 15 mm - du fil de fer
 - 1 pistolet à colle thermofusible

RÉALISATION de MUTINE

3 pompons ronds et 1 pompon fuselé

Confectionnez les différents gabarits.

- Réalisez la tête A, en constituant une première épaisseur lilas, puis une seconde lavande.
 - Faites le corps B en effectuant cinq bandes d'environ 3 cm en alternant les coloris de laine.
 - Réalisez les bouts de pattes C avec la laine lavande.
 - Procédez à une taille superficielle de chaque pompon.

 Avec le fil de fer formez les entennes et enteurez les
 - Avec le fil de fer, formez les antennes et entourez-les de laine lilas. Procédez de même pour les pattes avec la laine lavande.
 - Assemblez les différentes parties en vous reportant au schéma de montage ci-dessus.

Schéma

de

montage

- Reportez le patron de l'aile sur la feutrine blanche et découpez deux fois la forme. Fixez-les au niveau du cou par quelques points de colle.
 - Reportez le patron de la bouche sur la feutrine rose et découpez une fois la forme.
 Collez-la sur la tête ainsi que les yeux.

Réalisez BUTINE de la même manière, avec une pelote de laine noire et une orange ainsi qu'une bouche en feutrine rouge.


Tête
A
Patron à taille réelle

Aile
Patron
à taille réelle




Corps

1/2 patron à taille réelle





orange ouche rouge.





iez isage inée. rnant ille

ois ord. olle.

